пресстиж

ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

PRESSMESH

ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СЕТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

РАСШИРЯЙ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО!

ПРЕССТИЖ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

Россия, 194292, Санкт-Петербург
5-ый Верхний переулок,
д. 19, офис 409
+7 (812) 309-99-95
sale@setka-spb.ru
www.setka-spb.ru

ПРЕСТИЖ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

СОДЕРЖАНИЕ

2 О компании

3 PressMesh. Просечно-вытяжная сетка нового поколения

4 Как выбирать PressMesh

6 PressMesh серия S

8 PressMesh серия M

10 PressMesh серия L

12 PressMesh серия XL

15 PressMesh в проектах

19 Как заказывать PressMesh

20 Наши контакты

О КОМПАНИИ

ПРЕССТИЖ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

«Наша компания родилась 20 лет назад, в 1999 году. Это было небольшое предприятие, которое за время своего развития построило один из самых больших в России станочных парков и вывело на отечественный рынок порядка ста типов просечно-вытяжных сеток, ранее не известных.

Сейчас в компании работают более сорока высокопрофессиональных специалистов. Технологичность процессов, модернизация производства и новаторство — наши повседневные постулаты. В своей деятельности компания неуклонно руководствуется принципами международного стандарта качества ISO 9000».



Получение первого патента на производство Expanded metal Mesh (ПВС) в UK Hartlepool.

1884



Выпуск ЦПВС для вентиляционных систем. Выпуск ЦПВС для фильтрации.

Начало производства Цельнометаллическо просечно-вытяжной сетки компанией «ПРЕССТИЖ» в Санкт-Петербурге. Выпуск ЦПВС для строительных конструкций.

1999

Выпуск ПВС из нержавеющей стали для настилов, ступеней

Увеличение производственных возможностей. Приобретение новых станков и начало разработки новых видов Просечно-вытяжных сеток, с ячейкой среднего размера.

2004

Ввод в производство новых станков с уникальными параметрами, их поэтапная модернизация.

2008

Начало выпуска новых видов просечно-вытяжной сетки для:
- потолочных панелей;
- архитектуры и дизайна;
- энергетических и нефтеперерабатывающих предприятий;
- пищевых и химических производств.

Начало работы собственного конструкторского отдела и инструментального цеха.

2010



250 видов ячейки ПВС разработано и выведено на российский рынок.
5 производственных цехов.
50 000 000 тонн ПВС произведено за 20 лет.

Победитель конкурса «Инновационный продукт в строительстве» ИнтерСтройЭкспо – 2019.

Расширение станочного парка. Автоматизация процессов производства новых станков и начало разработки новых видов просечно-вытяжных сеток.

2019

Разработка и выпуск сеток PressMesh для архитектуры, дизайна и промышленности.

2020

PressMesh. ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СЕТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

PressMesh — просечно-вытяжная сетка нового поколения. Ячейка (англ. Mesh) — главный элемент просечно-вытяжной сетки. От правильной геометрии ячейки, соотношения характеристик длины/ширины/шага подачи и др. напрямую зависит итоговое качество ПВС. За 20 лет работы команда «ПРЕССТИЖ» разработала, смоделировала, протестировала и вывела на российский рынок более 250 новых видов ячеек. Конструкторы и инженеры «ПРЕССТИЖ» провели глубокую модернизацию станков для получения необходимых характеристик, разработали и внедрили в производство автоматизированный процесс с компьютерным управлением. Результатом работы команды ПРЕССТИЖ стал новый уровень качества продукции компании под маркой PressMesh, полностью соответствующий мировым требованиям.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ PressMesh:

Длина ячейки – основная характеристика сетки PressMesh.

MR 16

M ячейка M серии (средний размер)
R форма ячейки ромбическая
16 длина ячейки в мм.

В полном и сокращенном наименовании указываются все самые важные параметры.

MR 2010/0.70/2.10/Zn

M ячейка M серии (средний размер)
R форма ячейки ромбическая
20 длина ячейки в мм.
10 высота ячейки в мм.
0.70 толщина металла в мм
2.10 шаг подачи
Zn обрабатываемый материал, оцинкованная сталь.

СИСТЕМА РАЗМЕРОВ ЯЧЕЙКИ PressMesh СЕРИИ S, M, L, XL

S

06–12 мм
PressMesh серии S (ячейка малого размера) востребована в потолочных панелях, системах фильтрации, системах вентиляции и др. PressMesh S серии имеет отличные показали однородности ячеек.

M

16–30 мм
PressMesh серии M (ячейка среднего размера) имеет оптимальные характеристики для использования в пищевом, торговом оборудовании, в авто фильтрах и системах вентиляции.

L

37–62 мм
PressMesh серии L (ячейка большого размера) применяется в настилах, нестандартных потолках, в металлоконструкциях, в ограждениях различного назначения, в дизайне интерьеров, и др.

XL

93–200 мм
PressMesh серии XL (ячейка крупного размера) с успехом применяется в фасадных системах, в качестве нестандартных потолков, дизайне интерьеров.

7 ОСОБЕННОСТЕЙ PressMesh:

Оптимальная форма ячейки: PressMesh отличается от обычной просечно-вытяжной сетки итоговым качеством ячейки, в сетке PressMesh достигнуто лучшее соотношение множества параметров, напрямую влияющих на качество.

Экономическая выгода: при производстве PressMesh исходный лист металла вытягивается в нужную площадь практически без отходов. Коэффициент вытяжения зависит от необходимых параметров готовой продукции.

Высокая прочность: сетка PressMesh выдерживает больший вес и конструктивное напряжение по сравнению с перфорированным листом или сеткой со сварными швами.

Хороший проводник: PressMesh — это одна цельная деталь, он может быть отличным проводником электричества, магнитного потока или тепла.

Обеспечивается циркуляция: PressMesh позволяет воздуху, жидкостям и свету свободно перемещаться.

Акустические свойства: специально разработанные формы ячеек PressMesh могут улучшить акустику и обеспечить звукоизоляцию в помещениях, где это необходимо.

Пластичность: структура поверхности PressMesh позволяет придавать ему нужные формы с сохранением всех вышеперечисленных особенностей.

КАК ВЫБИРАТЬ **PRESSMESH**

Благодаря качеству ячейки, структурной прочности, эффектному внешнему виду просечно-вытяжные сетки PressMesh, выпускаемые ООО «ПРЕССТИЖ» могут использоваться практически во всех отраслях промышленности, дизайне и архитектуре.

НАПРАВЛЕНИЯ	АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН				ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ	БЕЗОПАСНОСТЬ	
	ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ Стандартные потолочные панели, совместимые с системами Armstrong и Albes.	**ИНТЕРЬЕРЫ** Перегородки, балконы, перила. Разделители, перила, лестницы, декоративные акценты, освещение, стеллажи.	**ФАСАДЫ** Облицовка фасадов. Ворота и двери, вывески, патио и балконы, экраны на двери и окна.	**ИСКУССТВА И РЕМЕСЛА** Арт-обьекты.	**ВЕТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ** Системы «чистых помещений». Вентиляционные решетки, воздухораспределительное оборудование.	**ЗАЩИТА** Защита от падения с крыши снега и льда, экран над тротуаром. Ограждения на крыше. Водосточные желоба, дымоходные заглушки, оконные щитки, мансардные окна.	**БЕЗОПАСНОСТЬ** Дорожные барьеры, пламегасители, безопасные комнаты, дверные и оконные ограждения, запирающиеся шкафчики, звукоизоляционная стена.
S	SKr10, SQ6, SQ8, SQ10, SR10			могут быть использованы Все размеры и модели ячейки компании «ПРЕССТИЖ»			
M	MR 16, MR 20, MR 28, MR 25, MR 30, MSh 20	MR 16, MR 28	MR 28		MR16, MQ16, MR20, MSH20, MR28, MR30	MR28	
L	LR 37, LR 42	LR 37, LR 42, LR 62, LR 93	LR 37, LR42, LR 62, LR 93			LR37, LR42, LSH45	LR37, LR42, LR93
XL	могут быть использованы как нестандартные потолки	XLR125, XLSH160, XLR 168, XLR 187, XLSH 200	XLR 125, XLR 168, XLR 187, XLSH 160, XLSH 200			XLR125	XLR125, XLR168, XLR187

S серия: ячейки длиной от 06 до 12 мм **M серия:** ячейки длиной от 16 до 30 мм **L серия:** ячейки длиной от 37 до 93 мм **XL серия:** ячейки длиной от 125 до 250 мм

	ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ					СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
5	**ОГРАЖДЕНИЯ** Кожухи для машин и оборудования, Ограждения для вентиляционных шахт. Мобильные и временные конструкции.	**НАСТИЛЫ** Пандусы, Ступени, марши, переходы. Минимальная толщина металла от 3 мм.	**ФИЛЬТРАЦИЯ** Автофильтры. Воздушная и маслянная фильтрация.	**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО/ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА** Противни для выпечки, поддоны, решетки, мешалки. Часть конструкций. Стеллажи для сушки.	**ЭНЕРГЕТИКА И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА** Турбинные фильтры, генераторы, защитные колпаки, отсечные фильтры.	Садовые ограждения, ворота, подставки для животных и доильные стойки, теплицы, сушильные поверхности.
4			SQ6, SR6, SR10		SQ6, SQ8, SQ10	
	MR16, MR20, MSH20, MR28, MR30		MR16, MQ16, MR 20	MQ16, MR20, MSH20	MR16	MR20, MSH20, MR28, MR30
3	LR37, LR42, LR62, LR93	LR42, LR62, LR93		LR37, LR42,		LR37, LR42, LR45, LSH45, LR62, LR93
8,						XLR 125, XLR168, XLR187, XLSH160, XLSH200

СЕРТИФИКАТЫ ООО «ПРЕССТИЖ»

PRESSMESH **серии S**



PressMesh **SR 6**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
SR 6	**ромб**	**6**	**3**	**от 0,5 до 0,8**	**0,84**



PressMesh **SQ 8**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
SQ 8	**квадрат**	**8**	**5**	**0,70**	**1,26**

МЕТАЛЛ: Cu AISI Fe Zn Ti*

* Титановый лист используется только для изготовления сетки Sr6

S

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИЛЬТРЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

АВТОТЮНИНГ

ПРЕССТИЖ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

S

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ФИЛЬТРЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

АВТОТЮНИНГ

* В рулоне выпускается сетка SR10



PressMesh **SQ 10**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
SQ 10	**квадрат**	**10**	**7**	**0,70**	**1,47**



PressMesh **SR 10**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
SR 10	**ромб**	**10**	**4**	**0,70**	**0,84**

МЕТАЛЛ: Cu AISI Fe Zn

ПРЕССТИЖ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ



PressMesh **MR 16**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
MR 16	**ромб**	**16**	**6**	**0,70**	**1,68**



PressMesh **MR 20**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
MR 20	**ромб**	**20**	**10**	**0,70**	**2,10**

МЕТАЛЛ: AISI Fe Zn Ti*

* Титановый лист используется только для изготовления сетки Mr20

М

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
- ФИЛЬТРЫ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- ХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА



ПРЕССТИЖ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

М

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
- ФИЛЬТРЫ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- ХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА





PressMesh **MSh 20**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
MSh 20	**шестигранник**	**20**	**5**	**0,70**	**2,10**



PressMesh **MR 30**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
MR 30	**ромб**	**30**	**12**	**1,50**	**2,52**

МЕТАЛЛ: Cu AISI Fe Zn

PRESSMESH **серии L**



PressMesh **LR 37**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
LR 37	**ромб**	**37**	**13**	**1,50**	**15,00**



PressMesh **LR 42**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
LR 42	**ромб**	**42**	**22**	**1,50**	**3,00**

МЕТАЛЛ: AISI Fe Al

L

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
- БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- ХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ОГРАЖДЕНИЯ
- ПОДДОНЫ



ПРЕССТИЖ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

L

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
- БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА
- ФАСАДЫ
- ОГРАЖДЕНИЯ
- ПОДДОНЫ



PressMesh **LSH 45**

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
LSH 45	**шестигранник**	**45**	**9**	**1,50**	**3.0**



МЕТАЛЛ: AISI Fe Al

ПРЕССМИХ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ



PressMesh **LR 62,** шаг подачи 5 мм

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
LR 62	**ромб**	**62**	**28**	**1,50**	**5,00**



PressMesh **LR 62,** шаг подачи 15 мм

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
LR 6228	**ромб**	**62**	**28**	**1,50**	**15,00**

МЕТАЛЛ: AISI Fe Al

Обратите внимание, как изменение одного параметра PressMesh (разный шаг подачи) формирует новый тип сетки.

L

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
- БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- ХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ОГРАЖДЕНИЯ
- ПОДДОНЫ



L

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
- БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА
- ФАСАДЫ
- ОГРАЖДЕНИЯ
- ПОДДОНЫ



название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
LR 93	**ромб**	**93**	**34**	**1,50**	**10,00**

PressMesh **LR 93**



МЕТАЛЛ: AISI Fe Al

PRESSMESH **серии XL**



PressMesh **XLR 125**

МЕТАЛЛ: AISI Fe Al

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
XLR 125	**ромб**	**125**	**40**	**1,50**	**25,00**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СОЛНЦЕЗАЩИТА БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА ОГРАЖДЕНИЯ ФАСАДЫ



XL

PRESSMESH **серии XL**



название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
XLSh 200	**шестигранник**	**200**	**60**	**1,50**	**25,00**

МЕТАЛЛ: Al

PressMesh **XLSH 200**

XL



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СОЛНЦЕЗАЩИТА | БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА | ОГРАЖДЕНИЯ | ФАСАДЫ

PRESSMESH **серии XL**



PressMesh **XLR 160**

МЕТАЛЛ: AISI Fe Al

название	тип ячейки	длина ячейки, мм	ширина ячейки, мм	толщина листа металла, мм	шаг подачи, мм
XLSh 160	**шестигранник**	**160**	**40**	**1,50**	**18,00**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СОЛНЦЕЗАЩИТА БАЛКОНЫ / ПЕРИЛА ОГРАЖДЕНИЯ ФАСАДЫ



XL

ОГРАЖДЕНИЯ, ВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МЕТРО «ОЛЬХОВАЯ», МОСКВА. **PRESSMESH LR93**

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО PRESSMESH ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТЗ.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОТОЛКИ, АТРИУМ ТЕХНОПАРК, СКОЛОКОВО. **PRESSMESH XLR187**

ГОРОДСКИЕ ОСТАНОВКИ. **PRESSMESH MR37**

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ЖК «ТЕТРИС», СКОЛОКОВО. **PRESSMESH XLR 125**



ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЖК «Я РОМАНТИК», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. **PRESSMESH MR30**

АРТ-ОБЪЕКТ, ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ, МОСКВА.**PRESSMESH XLR 187**

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ, ТРЦ «БАЛКАНИЯ NOVA», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. **PRESSMESH LSH 45**

ПРЕСТИЖ
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

Для вашего удобства и правильного прохождения сделки просим Вас использовать стандартную форму заявки.

Обратите внимание, что сроки исполнения заказа составляют:
- для заказной позиции **2-3 недели**
- для складской позиции **1-3 дня**

При заказе/запросе цены указывайте:

- ваши реквизиты для выставления счета и адрес доставки,
- требуемый срок готовности заказа,
- количество единиц,
- форму ячейки,
- размеры ячейки: Длина и ширина ячейки,
- шаг подачи,
- толщину листа металла ,
- марку металла,
- нужные размеры готовой продукции.
- дополнительные услуги (доставку, покраску, вальцовку, резку по индивидуальным размерам).

Рекомендуем приложить к запросу **ТЗ, чертеж** или **эскиз**, чтобы получить консультацию по оптимизации цены от наших специалистов.

Мы предоставляем **паспорт качества** и **сертификат на металл**, Информируем клиентов о ходе выполнения и готовности заказа.

При необходимости, можем рассчитать и организовать доставку.

Если Вам необходима дополнительная информация или Ваш заказ относиться к нестандартным, заказным позициям обращайтесь к руководителю отдела продаж: sale@setka-spb.ru

ФОРМА ЗАЯВКИ





B — длина большая диагональ (мм)

A — высота меньшая диагональ (мм)

D — толщинам металла (мм)

C — шаг подачи, ширина перемычки (мм)

Вальцовка

Марка материала

Ширина листа / рулона

Длина листа / рулона

Покраска

ЗАПРОС ОБРАЗЦОВ

Для заказа
образцов
обращайтесь
в отдел продаж
ООО "ПРЕССТИЖ"

sale@setka-spb.ru

PressMesh серии **XL**

PressMesh серии **L**

PressMesh серии **S**, **M**

Юридический адрес:
ООО «ПРЕССТИЖ» Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, д. 19, «А», офис 409. Телефон: +7 (812) 309-99-95
www.setka-spb.ru

Адрес для отправления корреспонденции:
194358, Санкт-Петербург, А/Я 46, ООО «ПРЕССТИЖ»

Ваши пожелания и отзывы о работе менеджера и компании, а также возможные претензиипо качеству продукции просим направлять на **claim@setka-spb.ru**

Отдел продаж ООО «ПРЕССТИЖ»
sale@setka-spb.ru

+7 (812) 309-99-95



ПРЕССТИЖ

ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СЕТКИ

Россия, 194292,
Санкт-Петербург
5-й Верхний переулок,
д. 19, офис 409
+7 (812) 309-99-95
sale@setka-spb.ru
www.setka-spb.ru